

Diagnose en Behandeling 2011-2015 Huisartsenzorg – EPD/Medisch dossier H. L.

Datum	Diagnose huisartsen	Behandeling huisartsen	Nierfunctie	Glucose	Vaststaande feiten en omstandigheden
2011	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	Nifedipine, Captopril (→2x50mg) , Furosemide	pmol/umol Juni 2010 44% ----- 10-6-11/ 100 ----- 23-12-11/ 93	mmol 26-8/ 6.9 23-12/ 6.8	Bij Mevr. L. stond al vele jaren voorafgaand aan 2011 zowel de diagnose hypertensie als de diagnose hartfalen in haar anamnese. Hartfalen was het gevolg van langdurige hypertensie. Zie brieven dr. C.-huisarts- 59 kg
2012	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	Nifedipine, Furosemide, Perindopril 1x8 door cardioloog Ha bouwt af Perindopril mei →1x2mg)	29-3-12/ 98	31-3/ 5,5 In Hzkh	Cardiologie 1^e Interventie mrt: SEH Hzkh Perindopril 1x8 mg ivm Bloeddruk 180/85mmHg. Cardiologie 2^e Interventie dec: dr. cardioloog → Captopril 3x50 mg, HA negeert advies! Eind 2012 71 kg
18-04-2013	Decompensatio cordis	Nifedipine+Furosemide+ Atrovent aerosol → Perindopril gestaakt t/m mei 2015	9-4-13/ 44% 113 umol		Pas op 18 april 2013 en op 18 september 2014 verschijnt de diagnose 'decompensatio cordis' naast de hypertensie. 75 kg
9-5-2014	1 ^e bezoek Wondverpleegkundige	Mesitran -antibacteriële wondzalf	14-2-14/ 101 18-4-14/95 22-4-14/107		6-2-2014 Diabetes Mellitus? Medicatie? 3^e Interventie 18-4-2014: SEH RGH dr. cardioloog → Spironolacton
26-05-2014	TIA/CVA	Nifedipine, Spironolacton , Furosemide+ Atrovent aerosol door cardioloog april 2014		18-4/ 6.6 Hzkh en 22-4/ 6.1 RGH	Deze diagnose is niet met mw L. en/of haar familie besproken; er is ook geen sprake geweest van een zkhopname of neurologisch onderzoek om deze reden.

Datum	Diagnose huisartsen	Behandeling huisartsen	Nierfunctie	Glucose	Vaststaande feiten en omstandigheden
28-08-2014	Decompensatio cordis	Nifedipine, Spironolacton+ Furosemide	pmol	mmol	Kortademig bij inspanning, vocht in de benen.
04-09-2014	Decompensatio cordis	Nifedipine, Spironolacton+ Furosemide	3-9-14/ 129		Bespoedigen afspraak cardioloog op 30-10 niet nodig vlgs HA
18-09-2014	Decompensatio cordis	Nifedipine+Furosemide			Dikke benen en benauwd, Spironolacton gestopt vanwege nierfunctie.
30-10-2014	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	Nifedipine+Furosemide	30-10-14/ 131		Cardioloog vervangt Cardio-aspirine door Fenprocoumon
28-11-2014	Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging	Nifedipine+Furosemide			?
18-12-2014	Decompensatio cordis	Nifedipine+Furosemide			Gewicht 78 kg <u>Verpleging Verzh</u> : Dikke benen, zwachtelen
02-01-2015	Decompensatio cordis	Nifedipine+Furosemide			<u>Verpleging Verzh</u> : Benen en voeten erg opgezet. Zorgplan Verzh: hoge bloeddruk, artrose, glaucoom, dementie en COPD v/a feb 2015
27-01-2015	Nierfunctiestoornis Nierinsufficiëntie	Nifedipine+Furosemide	27-1-15/ 112		Bloeduitslag, nierfunctie goed. Gewicht 81 kg
11-02-2015	Cerebrovasculair accident (CVA) Hersenbloeding	Nifedipine, Furosemide, Doxyciline kuur + Prednison			<u>Verpleging verzorgingsh</u> : Zuurstofsaturatie onder de maat waardes van 87-88% terwijl normaal is 95-100%. Mw L. heeft virusinfectie, is verergering van COPD. Status: erg benauwd. Er wordt dan een extra puffje atrovent gegeven. Deze diagnose is niet met

					Mevr. L. en/of haar familie besproken; er is ook geen sprake geweest van een zkhopname of neurologisch onderzoek om deze reden.
13-02-2015	Emfyseem/COPD	Nifedipine+Furosemide en op 19-2 Prednison 30 mg 10 dgn	14-2-15/ 116		Actieve tillift, loopt langzaam, bedhek omhoog
16-02-2015	Geen ziekte	Nifedipine+Furosemide			Piepende en zagende ademhaling. <u>Dochter naar SEH gebracht.</u> <u>Longarts 17.02.2015 14:00</u> : Kreatinine 116 pmol/l; Ureum 10.7 mmol/l; ASAT 44 U/l; LD 281 U/l; gGT 71 Uh;CRP 5 mg/l. Echo-abdomen: normaal aspect leverparenchym, normale galblaas en galwegen, beide nieren geen stuwings of stenen. Nieromvang is niet afwijkend voor de leeftijd (9cm).Vanwege nieren leverenzym-stoornissen werd een echo-abdomen gemaakt waarbij geen afwijkingen werden gezien. Graag uw aandacht hiervoor! T. N., longarts
25-03-2015	Emfyseem/COPD	Nifedipine+Furosemide			9-3 en 14-3 mw L. huilt/verdrietig omdat ze merkt dat ze achteruitgaat.
30-03-2015	Emfyseem/COPD	Nifedipine+Furosemide, ipatropium			Actieve tillift, loopt langzaam,
31-03-2015	Nierfunctiestoornis Nierinsufficiëntie	Nifedipine+Furosemide	31-3-15/ 110		Actieve tillift, loopt langzaam,
23-04-2015	Chronische decompensatio	Furosemide			Actieve tillift, gewicht 87 kg
07-05-2015	Chronische decompensatio	Furosemide			Actieve tillift.

Datum	Diagnose huisartsen	Behandeling huisartsen	Nierfunctie	Glucose	Vaststaande feiten en omstandigheden
11-05-2015	Chronische decompensatio	Furosemide			Passieve tillift.
18-05-2015	Chronische decompensatio	Bumetanide +Furosemide			Passieve tillift.
21-05-2015	Chronische decompensatio	Bumetanide + Furosemide	22-5-15/ 127 29-5-15/ 125		Klinische opname Cardiologie 4^e interventie: 22-29 mei 2015. Wondje in de bilnaad. Voorschrijven Amiodaron door cardioloog niet op grond van informed consent . Recept digitaal verzonden aan apotheek.
08-06-2015	Nierfunctiestoornis Nierinsufficiëntie	Amiodaron 3x200 -2x200 -1x200 mg Spironolacton+Perindopril door cardioloog	8-6-15/ 173		29-5-2015 Cardiologie: de nierfunctie verslechterde tijdelijk onder het ophogen van de diuretica en ernstige dehydratie. Deze herstelde zich gedurende de opname tot de nierfunctie bij opname 127 umol. Er was een moeizaam balans tussen overvulling en ondervulling. Wondje bilnaad.
11-6-2015	Diabetes Mellitus type 2	1x200 mg Amiodaron, Spironolacton +Perindopril	11-6-15/ 170	JA Geen Methformine Insuline	Deze diagnose is niet met Mevr. L. en/of haar familie besproken; er is ook geen sprake geweest van een zkhopname of interne geneeskundig onderzoek om deze reden.
15-06-2015	Malaise	1x200 mg Amiodaron		Geen behandeling	Spironolacton+Perindopril wederom gestaakt door huisarts. Eet slecht!
03-08-2015	Down gevoel	Bumetanide, Spironolacton, Amiodaron, Ipratropiumbromide		Geen Methformine Insuline	21-7 Spironolacton herstart door dr. R, cardioloog. Eet slecht! Signalen van Decubitus: vochtverlies uit de liezen.

Datum	Diagnose huisartsen	Behandeling huisartsen	Nierfunctie	Glucose	Vaststaande feiten en omstandigheden
10-8-2015	Kniesymptomen	Bumetanide, Sprironolacton , Amiodaron , 3x50 mg Tramadol		Geen Methformine Insuline	Slikklachten. Geen pijnagnostiek of expertise door psycholoog. Signalen van Decubitus: vochtverlies uit de liezen. Moe en bedlegerig. Eet slecht!
20-08-2015	Jicht	Bumetanide, Spironolacton , Amiodaron , Prednison 30 mg 10 dgn, 3x50 mg Tramadol (vanaf 18-8)	19-8-15/ 237	Geen Methformine Insuline	Dochter: Signalen van Decubitus: herhaaldelijk pijn als verpleging met haar bezig was. 31-8 HA deelt mee aan verpleging dat mw L. is uitbehandeld. Plekje op stuit. Mw L. in de war en suffig. Gilt van de pijn.
02-09-2015	Nierfunctiestoornis/ Nierinsufficiëntie	Amiodaron	2-9-15/ 237 3-9-15/202	16.3 in Hzkh Geen Methformine Insuline	<u>Uitdroging en Decubitus, Dochter naar SEH gebracht.</u> 83-jarige patiente bekend met DDD pacemaker, COPD en DM type 2 presenteert zich nu met 1. sufheid, dd bij tramadolgebruik (nog stapeling bij nierinsufficiëntie), 2. acute op chronische nierinsufficiëntie, dd pre-renaal bij verminderde intake/dehydratie. Gilt van angst en pijn.
08-09-2015	Decubitus	Amiodaron , Fentanyl +3000 mg Paracetamol met codeïne		Geen Methformine Insuline	Huisarts communiceert via verpleegk. 5-9 Bilnaad open wond tijdens ADL aan het gillen. Aan voorkant tussen benen 2 vochtballen die drukt tegen labia aan. Eet slecht, Parkinsonisme (trillende handen), gilt dat ze blind is. Zit soms dagenlang in de zon, krijgt blauwe vlekken in gezicht (Amiodaron) Slikklachten. Angstig, bang en pijn (delier).

					10-9 Slikt eten niet, blijft er op kauwen na een tijdje terug op het bord. Dochter heeft zelf nutridrink geregeld via apotheek en dietiste. Anti-decubitus bed en zitkussen besteld door verpleging.
14-09-2015	Decubites	Amiodaron, Fentanyl +3000 mg Paracetamol met codeïne		Geen behandeling	Huisarts communiceert via Isha Hooi/verpleegk. Slikklachten
15-09-2015	Decubites	Amiodaron, Fentanyl +3000 mg Paracetamol met codeïne		Geen behandeling	2 ^e bezoek wondverpleegkundige, perianale decubitus 18-9 Dochter naar SEH B gebracht.
28-09-2015	Catheter	Amiodaron, Fentanyl en 3x500 mg Paracetamol	Sept 2015 29% 25-9-15/ 168	Geen behandeling	Vanaf 25-9 Fentanyl Ha: 's avonds Diarree 26 t/m 1-10: necrose, voeten en benen kleuren donker wsl door afsterving, orgaanfalen, katheter verstopt., bloedgruis. Zie Rapportage Verzorgingsh.
29-09-2015	Catheter	Amiodaron, Fentanyl en 3x500 mg Paracetamol		Geen behandeling	Voeten en benen sterven af, decubitus aan voeten, hielen, orgaanfalen wsl urosepsis? Geen arts. 2 ^e bezoek wondverpleegkundige
30-09-2015	Decubitus	Amiodaron, Fentanyl en 3x500 mg Paracetamol		Geen behandeling	Voeten en benen opgezwollen, kleuren zwart, decubitus, orgaanfalen. Geen arts
01-10-2015	Overlijden			Naar BSEH 1500 mg Penicilline	1-10-2015 Saturatie rond 80. Na het wassen in bed, stervensfase; zweten, kortademig, opeens een golf vocht opgaf, kennelijk uit haar longen, die middag zwaar ademde en 'reutelde' en die avond almaar benauwder werd en tenslotte na een nieuwe golf van vocht haar laatste adem uitblies. Haar longen zijn helemaal volgelopen wsl longoedeem/gestikt.

Gegevens nierfunctie (Kreatinine) en glucose → uit medisch dossier huisarts, rapportages Hzkh en apotheek

7

2 x spreekuur Huisartsenzorg in verzorgingshuis: Maandag- huisarts L. en Donderdag –huisarts K.