

Medicatiebeleid H. L. –Hoge bloeddruk en Decompensatio cordis

Vanaf middelbare leeftijd bekend met Hoge bloeddruk en daarna hartfalen

1990-2004 dr. N. P. – Cardioloog en Internist
Hypertensie en hartfalen
Captopril 50¹ mg 3x p.d. - Nifedipine 60 mg 1x p.d.
Cardio-aspirine 80 mg - Atenolol 50 mg 1x p.d.
Hydrochloorthiazide daarna Furosemide 40 mg

Huisarts i.s.m. Cardioloog

2004-2008 Captopril 3x50 mg – 1x60 mg Nifedipine² - 1x50 mg Atenolol-1x80 mg Cardioaspro – 1x40 mg Furosemide

09-2008 Pacemaker (cardioloog RDM) ivm SSS Brady

09-2008 Captopril 3x50 mg – 1x60 mg Nifedipine- **Atenolol gestaakt**-1x80 mg Cardioaspro – 1x40 mg Furosemide

Huisarts i.s.m. Cardioloog

2008-2010 Captopril 3x50 mg – 1x60 mg Nifedipine- 1x80 mg Cardioaspro – 1x40 mg Furosemide

2011

Opname en verblijf verzorgingshuis o.b.v. Huisarts K.

11-2011 **Captopril afgebouwd naar 1x50mg door Huisarts K.** - 1x60 mg Nifedipine- 1x80 mg Cardioaspro – 1x40 mg Furosemide

2012

04-2012 **Interventie H./Cardioloog**
Captopril vervangen door Perindopril 8 mg door cardioloog H:
Perindopril 1x 8mg - 1x60 mg Nifedipine – 1x 80 mg Cardioaspro – 1x 40 mg Furosemide

18-04-2012 **Perindopril afgebouwd door Ha K. naar 1x4 mg p.d.**
Perindopril 1x 4mg - 1x60 mg Nifedipine – 1x 80 mg Cardioaspro – 1x 40 mg Furosemide

16-05-2012 **Perindopril is afgebouwd door Ha K. naar 1x2 mg p.d.**
Perindopril 1x 2mg - 1x60 mg Nifedipine – 1x 80 mg Cardioaspro – 1x 40 mg Furosemide

¹Captopril/Perindopril – verlaagt de bloeddruk en stimuleert de pompwerking van het hart en geïndiceerd bij **hartfalen**

² Nifedipine (Adalat) - bloedvaten worden wijder, waardoor de bloeddruk daalt en de doorbloeding van het lichaam verbetert en geïndiceerd bij **hoge bloeddruk**.

12-2012 **Interventie cardioloog ivm gewichtstoename van 63 naar 71 kg:**
3x50 mg Captopril, 1x60 mg Nifedipine, 1x80 mg Cardioaspro – 1x40 mg Furosemide

2013

04-2013 **Perindopril stopgezet door Ha K.**

ACE-remmer Captopril/Perindopril wordt ruim 2 jarenlang stopgezet door huisarts K., namelijk van april 2013 t/m mei 2015.
Vanaf april 2013 krijgt mevr. L. alleen nog maar 1x60 mg Adalat, Cardio-aspirine 1x 80 mg en Furosemide 1x40 mg

2014

onder behandeling van Huisartsen K. en L.
Toenemende oedeemvorming en lichaamsgewicht , moe en kortademig.

18-04 / 23-04-2014

Opname/ontslag cardioloog RGH
Longontsteking en Ventriculaire hartritmestoornissen
1x25 mg Spironolacton³, 1x40 mg Furosemide, 1x60 mg Nifedipine, 1x80 mg Cardioaspro
Atrovent aerosol 20mcg/do spbs (inhalatie) dr cardioloog

16-09-2014

1x25 mg Spironolacton stopgezet door ha K./L.

30-10-2014

Controle door dr -cardioloog RGH
1x80-100 mg Furosemide, 1x60 mg Nifedipine, Cardio aspro 1x80 mg wordt vervangen door **Fenprocoumon**

2015

26-1 tot 17-2-2015

Ha K/L verhoogt diuretica naar 1x80-100 mg Furosemide

14-02 / 19-02-2015

Opname Longafdeling Hziekenhuis
Acute (tracheo) bronchitis
1x40 mg Furosemide, 1x60 mg Nifedipine, 1x80 mg, Fenprocoumon

19-02-2015

Spiriva respimat opl v inhal 2,5mcg

08-04-2015

Nifedipine wordt stopgezet door Ha K./L.

08-04-2015

Fenprocoumon- Furosemide 1x80-100 mg Furosemide

³ Spironolacton is een plastablet dat kaliumtekorten tegengaat en de pompkracht van het hart verbetert.

Mevr. L. krijgt vanaf april 2015 geen ACE-remmer en Calciumblokker toegediend, dus geen Captopril/Perindopril en geen Nifedipine. Ze woog in dec. 2010 59 kg en weegt inmiddels ruim 87 kg.

Mevr. L. krijgt vanaf april 2015 t/m 22 mei 2015 geen hoge bloeddruk en hartfalenmedicatie.

18-05 tot 22-05-2015

40mg furosemide en 5 mg Bumetanide door Ha K./D.

Ernstige beperkingen bij opstaan en lopen ivm oedeem in enkels, benen en buik. Extreme gewichtstoename. Constant Moe en moet gewassen worden in bed. Klaagt sinds april over ontsteking vanwege artrose in schouder.

Mevr. L. wordt zonder cardiale medicatie ingestuurd voor opname i.v.m. een decompensatio cordis behandeling na overleg huisarts met cardioloog.

22-05 tot 29-05-2015

Opname Hziekenhuis Decompensatio cordis o.l.v. cardioloog en arts ass. Y. – ze krijgt alleen Fenprocoumon en intraveneus hoge dosering Furosemide.

Geen ACE-remmer Beta- of Calciumblokker tijdens behandeling (vergeten?) door slechte overdracht van huisarts aan cardioloog tijdens klinische opname

Tijdens opname nierschade ivm ernstige uitdroging. Vochtbalans wordt niet in de gaten gehouden, mevr. L. drinkt onvoldoende.

29-05-2015

Ontslagmedicatie 29 mei 2015 dr V.-Cardioloog Hziekenhuis

Furosemide 1x40 mg, Spironolacton 1x12,5 mg, Perindopril 1x2 mg; plus

t/m 31-05-2015 Amiodaron⁴ 3x200 mg p.d. daarna

t/m 07-06-2015 Amiodarion 2x200mg p.d. daarna

v/a 08-06-2015 Amiodaron 1x200 mg zonder stopdatum

Mevr. L. verliest veel vocht in combinatie met de Perindopril, ze valt ruim 16 kg af. Drinkt en eet matig en is goed aanspreekbaar.

12-06 tot 13-06-2015

Opname Hziekenhuis cardioloog

Onvoldoende bloedtoevoer naar het hart en krijgt 1x 200mg Amiodaron

⁴ Nare bijwerkingen Amiodaron: fotosensitiviteit (blindheid), slapeloosheid, benauwdheid (longen) niet gemonitord en doorgegeven aan cardioloog.

- 24-06-2015 **Perindopril en spironolacton stopgezet door Ha K./L.**
- 24-06-2015 **1x 12,5 mg Spironolacton stopgezet door Ha K./L**
- Mevr. L. heeft weinig eetlust, moe en toenemende benauwdheid . Slaapt slecht, krijgt grijze vlekken op de wangen**
- 21-07 / 31-08-2015 **controle door cardioloog**
Continuering **Amiodaron** 1x200 mg en krijgt tevens voorgeschreven Spironolacton 50 mg en Bumetanide 2 mg door cardioloog vanwege vocht achter de longen. Perindopril dat ze als ontslagmedicatie kreeg op 29-05-2015 wordt **niet** voorgeschreven? Krijgt afspraak voor 23-9 ivm echo van het hart. Ze was vlgs cardioloog **niet** terminaal.
- 03-08-2015 Ipratropiumbromide (Inhalatie)
- 10-08 / 15-09-2015 Paracetamol 3000 mg met codeïne
- Mevr. L. krijgt **Amiodaron** toegediend tot 1-10-2015: Slapeloosheid, last van tremoren, Parkinsonachtige verschijnselen nachtmerries**
- 17-08-2015 E-mail aan Ha K. door dochter vanwege bezorgdheid achteruitgang moeder en vanwege gebrek aan communicatie. Huisarts communiceert alleen met verpleging en niet met dochter en schoonzoon
- 18-08-2015 **Tramadol 3x50 mg** voorgeschreven door Huisarts L. ivm artrose in Knie.
- 20-08-2015 Gesprek met Ha K. inzake boze e-mail! Gesprek ging niet over mevr. L. maar over huisarts zelf. **Ze reageerde behoorlijk geïrriteerd!**
- Slapeloosheid, last van tremoren, Parkinsonachtige verschijnselen nachtmerries**
- 21-08 / 30-08-2015 Prednisonkuur 10 dgn afgestemd met cardioloog?
- 30-08-2015 Tramadol stopgezet door dochter en door internist i.v.m. slikklachten en tremoren duf/suf, slaperig, verminderde reactievermogen.**
- 02-09 / 03-09-2015 **Opname Hziekenhuis i.v.m. bijwerkingen Tramadol**
Bumetanide en **Spironolaction** tijdelijk stopgezet door internist i.v.m. Verslechtering nierfunctie door Tramadol en uitdroging

Mevr. L. krijgt alleen nog Amiodaron toegediend.

- 31-08-2015 **Mevr. L. is volgens huisarts uitbehandeld? Informatie staat in zorgdossier van verzorgingshuis Verzorgingsh? Dochter en schoonzoon zijn hierover niet geïnformeerd door huisarts.**
- Huisarts niet “on speaking terms” met familie, communiceert via verpleegkundige Verzorgingsh
04-09-2015 **Decubitus⁵** in schaamstreek en wondinfectie rond de anus.
- 08-09-2015 **Fentanyl pleister** door Ha K.
- 12-09-2015 Verpleegkundige I.H. heeft contact gezocht met een wondverpleegkundige om gesuperviseerd te worden hoe de doorligwonden in de anus en schaamstreek behandeld moeten worden.
- 14-09-2015 **Huisarts L. weigert bezoek te brengen aan mevr. L. omdat zij niet door de verpleging was aangemeld voor visite.** Is ondanks verzoek van dochter en schoonzoon niet bij mevr. L. langs geweest, ze stond praktisch voor de deur! Op aandringen van familie toch gesprek (ze was geïrriteerd en gaf aan moe te zijn). In dit gesprek gaf ze aan dat mevr. L. heel erg ziek was. Wat heeft ze precies? **Op deze vraag kwam helaas geen antwoord!**
- 15-09-2015 Wondverpleegkundige J.H. van Verzorgingsh i.v.m. behandeling decubitus (zie verslag)
- 17-09-2015 Ergotherapeut adviseert kantelrolstoel
- 18-09 / 25-09-2015 **Opname Bziekenhuis Internist/nefroloog, Neuroloog/psychiatrie Amiodaron 1x200 mg, Fentanyl stopgezet door internist Paracetamol met codeïne omgezet naar gewone Paracetamol door Internist.** Internist heeft gesproken met Ha. K.
- 25-09-2015 **Ontslag ziekenhuis met katheter.** Verzorgingshuis heeft geen verpleegkundige die katheter kan verwijderen. 's Nachts blaasgruis en bloed in opvangzak. Fentanyl pleister door Ha K./D. tegen advies van B. Ondanks verslechtering decubitus en mogelijke blaasontsteking geen antibiotica, huisarts komt ook niet langs en geeft geen instructies aan verpleging ingeval van calamiteit in het

⁵ Preventie en behandeling niet conform NHG-standaard Decubitus en landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus.

	weekend. Geen weekendarts/nachtarts of familie gebeld door verpleging Mevr. L. gaat heel snel achteruit zonder medicatie: heftige diarree
26-09 / 01-10-2015	Blaasontsteking ivm cathether, wordt niet behandeld. Familie vreest Risico op sepsis: blaasgruis en bloed in opvangzak, geen urinevloeïing en diarree.
28-09-2015	Huisarts L. komt aan het begin van de middag op de kamer om te kijken in aanwezigheid van verpleegkundige hoe ver mevr. L. is om los te laten (sterven). Dochter van mevr. L. komt op de kamer, huisarts loopt weg, geeft geen antibiotica voor verslechterde decubitus, wondinfectie rond de anus en blaasontsteking. Dochter radeloos!
25-09 / 01-10-2015	Zie verslag Cliëntbespreking. Deze informatie is kort na de zitting van de Klachtencommissie van Verzorgingsh op 21 januari 2016 beschikbaar gesteld
28-09-2015	Benen en voeten vertonen tekenen van decubitus, met name de hielen en de kleur verandert, het lijkt alsof er geen doorbloeding is (gangreen), afstervend weefsel in de onderlichaam. Huisarts reageert niet! Wondverpleegkundige weigert aanvankelijk bezoek, beschikt niet over vervoer (geen urgentiebesef). Na dringendverzoek/dreiging klacht in te dienen toch langs geweest. Terugkoppeling? NEE!
30-09-2015	Bericht van verpleegkundige dat Ha K. naar de voeten van mevr. L. komt kijken.
01-10-2015	mw L. is stervende, na wassen in bed, lage saturatie, zweet enorm en wordt ingestuurd naar ziekenhuis. Dezelfde dag overleden na spoedopname in B ziekenhuis aan de gevolgen van een mogelijke longontsteking, in combinatie met sepsis. Op SEH B is heel veel vocht afgezogen uit de longen. Vermoedelijke doodsoorzaak: longoedeem, ze is verdronken/gestikt door hartfalen.
17-11-2015	Nabestaandengesprek dr. cardioloog
18-12-2015	Nabestaandengesprek dr. cardioloog (zie verslag)